

Milled Panels

Atualizado a 04/07/2024



O Que é?

Milled Panels

Os Milled Panels são produzidos através de um processo de fresagem, criando painéis com efeitos decorativos para arquitetura e design de interiores.

Esta solução apresenta texturas que permitem diferentes estilos de decoração, que vão desde o tradicional ao moderno, dependendo do design e acabamento escolhidos.

Os Milled Panels estão disponíveis em madeira maciça, MDF colorido e MDF standard, podendo ser utilizados como revestimento decorativo de paredes, portas interiores, portas de armário, mobiliário, entre outras soluções criativas.

São a escolha ideal para quem procura uma decoração com elegância.

Na J. Pinto Leitão temos disponíveis vários modelos com diferentes acabamentos, inúmeras soluções para arquitetura, design de interiores e indústria de mobiliário.

02

O que é?

04

Exemplos

05

Coleção

Exemplos



Coleção

MILLED JPL.01



Aplicações:

Revestimento de parede
Mobiliário

Características

Materiais:

Madeira Maciça

Carvalho | Hard Maple

Nogueira Americana | Sapelli

(Outras madeiras sob consulta)

MDF

Standard | Colorido

Hidrófugo | Ignífugo

Espessuras:

Indicada no desenho técnico.

(Outras sob consulta)

STOCK J. PINTO LEITÃO

Dimensões/materiais:

MDF - 2400 mm x 1200 mm


Carvalho - 2400 mm x 650 mm

Carvalho - 1000 mm x 1200 mm

Nogueira US- 2700 mm x 650 mm

(Outros sob consulta)

Desenho técnico (secção 120 mm):



MILLED JPL.02



Características

Materiais:

Madeira Maciça

Carvalho | Hard Maple

Nogueira Americana | Sapelli

(Outras madeiras sob consulta)

MDF

Standard | Colorido

Hidrófugo | Ignífugo

Espessuras:

Indicada no desenho técnico.

(Outras sob consulta)

Aplicações:

Revestimento de parede

Mobiliário

STOCK J. PINTO LEITÃO

Dimensões/materiais:

MDF - 2400 mm x 1200 mm


Carvalho - 2400 mm x 650 mm

Carvalho - 1000 mm x 1200 mm

Nogueira US- 2700 mm x 650 mm

(Outros sob consulta)

Desenho técnico (secção 120 mm):



MILLED FLX.02



Aplicações:

Revestimento de parede

Mobiliário

Características

Materiais:

Madeira Maciça

Carvalho | Hard Maple

Nogueira Americana | Sapelli

(Outras madeiras sob consulta)

MDF

Standard | Colorido

Hidrófugo | Ignífugo

Espessuras:

Indicada no desenho técnico.

(Outras sob consulta)


STOCK J. PINTO LEITÃO

Dimensões/materiais:

MDF - 2400 mm x 1200 mm

(Outros sob consulta)

Desenho técnico (seção 120 mm):



MILLED FLX.03



Aplicações:

Revestimento de parede

Mobiliário

Características

Materiais:

Madeira Maciça

Carvalho | Hard Maple

Nogueira Americana | Sapelli

(Outras madeiras sob consulta)

MDF

Standard | Colorido

Hidrófugo | Ignífugo

Espessuras:

Indicada no desenho técnico.

(Outras sob consulta)

STOCK J. PINTO LEITÃO

Dimensões/materiais:


MDF - 2400 mm x 1200 mm

Carvalho - 2400 mm x 650 mm

Carvalho - 1000 mm x 1200 mm

(Outros sob consulta)

Desenho técnico (secção 120 mm):



MILLED FLX.05



Aplicações:

Revestimento de parede

Mobiliário

Características

Materiais:

Madeira Maciça

Carvalho | Hard Maple

Nogueira Americana | Sapelli

(Outras madeiras sob consulta)

MDF

Standard | Colorido

Hidrófugo | Ignífugo

Espessuras:

Indicada no desenho técnico.

(Outras sob consulta)


STOCK J. PINTO LEITÃO

Dimensões/materiais:

MDF - 2400 mm x 1200 mm

(Outros sob consulta)

Desenho técnico (secção 120 mm):



MILLED FLX.07



Características

Materiais:

Madeira Maciça

Carvalho | Hard Maple

Nogueira Americana | Sapelli

(Outras madeiras sob consulta)

MDF

Standard | Colorido

Hidrófugo | Ignífugo

Espessuras:

Indicada no desenho técnico.

(Outras sob consulta)

STOCK J. PINTO LEITÃO

Dimensões/materiais:

MDF - 2400 mm x 1200 mm


(Outros sob consulta)

Aplicações:

Revestimento de parede

Mobiliário

Desenho técnico (secção 110 mm):



MILLED FLX.08



Características

Materiais:

Madeira Maciça

Carvalho | Hard Maple

Nogueira Americana | Sapelli

(Outras madeiras sob consulta)

MDF

Standard | Colorido

Hidrófugo | Ignífugo

Espessuras:

Indicada no desenho técnico.

(Outras sob consulta)

STOCK J. PINTO LEITÃO

Dimensões/materiais:

MDF - 2400 mm x 1200 mm


(Outros sob consulta)

Aplicações:

Revestimento de parede

Mobiliário

Desenho técnico (secção 120 mm):



MILLED FLX.11



Características

Materiais:

Madeira Maciça

Carvalho | Hard Maple

Nogueira Americana | Sapelli

(Outras madeiras sob consulta)

MDF

Standard | Colorido

Hidrófugo | Ignífugo

Espessuras:

Indicada no desenho técnico.

(Outras sob consulta)

STOCK J. PINTO LEITÃO

Dimensões/materiais:

MDF - 2400 mm x 1200 mm


(Outros sob consulta)

Aplicações:

Revestimento de parede

Mobiliário

Desenho técnico (secção 120 mm):



MILLED FLX.13



Aplicações:

Revestimento de parede
Mobiliário

Características

Materiais:

Madeira Maciça

Carvalho | Hard Maple
Nogueira Americana | Sapelli
(Outras madeiras sob consulta)

MDF

Standard | Colorido
Hidrófugo | Ignífugo

Espessuras:


Indicada no desenho técnico.
(Outras sob consulta)

STOCK J. PINTO LEITÃO

Dimensões/materiais:

MDF - 2400 mm x 1200 mm
Carvalho - 2400 mm x 650 mm
Carvalho - 1000 mm x 1200 mm
Nogueira US- 2700 mm x 650 mm
(Outros sob consulta)

Desenho técnico (secção 120 mm):



MILLED FLX.15



Características

Materiais:

Madeira Maciça

Carvalho | Hard Maple

Nogueira Americana | Sapelli

(Outras madeiras sob consulta)

MDF

Standard | Colorido

Hidrófugo | Ignífugo

Espessuras:

Indicada no desenho técnico.

(Outras sob consulta)

STOCK J. PINTO LEITÃO

Dimensões/materiais:

MDF - 2400 mm x 1200 mm


(Outros sob consulta)

Aplicações:

Revestimento de parede

Mobiliário

Desenho técnico (secção 120 mm):



Visite os nossos showrooms

Maia

Rua Conselheiro Costa Aroso,
nº 313, 4471-907 Maia

Horário de Funcionamento:

Segunda a sexta-feira

08:15 às 18:00

Sábado

09:00 às 13:00

*em vigor a partir de 06/04/2024

Palmela

Urbanização Vila Amélia Lote
19/20, 2950-805 Quinta do Anjo

Horário de Funcionamento:

Segunda a sexta-feira

08:30 às 17:30

Sábado

09:00 às 13:00

Wood+

Passeio de Neptuno, nº 33D,
1990-166 Lisboa

Horário de Funcionamento:

Segunda a sexta-feira

Sob marcação

J. Pinto Leitão S.A.

Rua Conselheiro Costa Aroso, 313
Apartado 3031 - EC Tecmaia
4471 - 907 Moreira Maia - Portugal

Tel: +351 226 152 600 info@jpleitao.pt
Fax: +351 226 152 699 www.jpleitao.pt

Sede Social Av. Fontes Pereira de Melo, 242
Porto, Portugal - Contribuinte PT500146497 e
Re. na Cons. de Reg. Com. do Porto (29 Secção)
c/o mesmo número - Soc. Anónima
Capital Social 3.850.000,00€